



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Большая Дмитровка, д.16, стр.2, Москва, 107031
Телефон: (495) 633-6757, факс: (495) 629-8078, e-mail: info@mgz.mos.ru, http://www.mgz.mos.ru
ОКПО 83111926, ОГРН 1077760867304, ИНН/КПП 7707639796/770701001

16.09.2011 № ДС-8037/11-3

на № _____ от _____

Руководителям организаций
строительного комплекса
города Москвы

(по списку)

По итогам проведенного 12 сентября 2011 года в Департаменте строительства города Москвы тематического совещания «Обеспечение безопасности строительства при работах на высоте» принято решение (в дополнение к письму от 23.08.2011 № ДС – 1057/11):

Обязать подрядные организации на объектах городского заказа до 15.11.2011 обеспечить применение на строительных объектах эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте:

- **ограждений опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой 0,8 – 1,2 м** с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик;

- **сертифицированных защитно-улавливающих сеток (ЗУС)** при строительстве монолитных и монолитно-кирпичных зданий различного назначения с третьего этажа и выше (в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 10 октября 2007 года № 2260 «О мерах по обеспечению безопасности труда на объектах строительства»), обеспечивающих по своим размерам и прочностным характеристикам защиту от падения, работающих на высоте. ЗУС должны устанавливаться не ниже 2-х ярусов от горизонта производства работ;

- **лямочных защитных привязей** с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином;

- **наличие надежных и удобных мест крепления** страховочных средств (элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы).

Данные требования подлежат выполнению также и на объектах инвестиционного строительства.

Контроль за выполнением принятого решения возложен на Отдел обеспечения безопасности строительства и оперативного реагирования Департамента строительства города Москвы (Мешечек Н.В.)

Руководитель Департамента


А.Ю.Бочкарев

О.Е.Лебедева
956-78-96

